



Expoziční scénář

v souladu s nařízením (EC) č. 1907/2006

Chemický název:

Toluen

CAS číslo:

108-88-3

EC číslo:

203-625-9

Datum: **20.3.2012**

Datum překladu: **1.11.2012**

Číslo: **ES 12**

Verze: **1**

Kontakt

j.mervart@deza.cz

1. Název expozičního scénáře

Použití k nátěrům - spotřebitel

Popis scénáře :

GEST3_1 - Použití k nátěrům

SU21 - Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)

- PC1 - Lepidla, těsnící prostředky
- PC4 - Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky
- PC5 - Umělecká odvětví a hobby směsi
- PC8 - Biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení) pouze pomocné látky
- PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače
- PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů
- PC18 - Inkoust a tonery
- PC23 - Přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné
- PC24 - Emulze, vazelíny a olejové separátory
- PC31 - Leštidla a voskové směsi
- PC34 - Textilní barvy, dokončovací a impregnační přípravky,
- PC10 - Stavební směsi jinde neuvedené

Životní prostředí:

Pracovník: NR

ERC9a - Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorech

ERC9b - Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorech

2. Podmínky užití ovlivňující expozici & odhad expozice a odkaz na svůj zdroj

3. Výsledná charakteristika rizika

Kontrola expozice v životním prostředí:

ERC9a - Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorech

ERC9b - Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorech

Obecné podmínky platné pro všechny aktivity:

OC4 - Kapalina, tlak par 0,5 až

TCS1 - Obvyklé postupy se mezi firmami mohou lišit, tudíž se použijí konzervativní odhady postupu uvolňování.

TCR7 - Nakládejte s emisemi vzduchu tak, abyste zajistili účinné odstranění (%):

0%

OMS4 - Pomáhá chránit životní prostředí v souladu s regulačními požadavky.

STP3 - Odhadované odstranění látky z odpadních vod skrz domácí čističku odpadních vod (%):

93.3%

STP5 - Předpokládaný průtok domácí čističky odpadních vod (m³ / d):

2000m³/d

ETW1 - Spalovací emise omezeny požadovanými kontrolami výfukových plynů.

ETW3 - Externí zpracování a odstraňování odpadů musí být v souladu s příslušnými místními a / nebo národními předpisy.

DSU4 - Další podrobnosti o vážení a kontrolních technologiích jsou uvedeny v informačním listu SpERC odst. <http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>.

Emisní dny za rok: 365

Přispívající scénář	Roční množství (t/rok)	Maximální koncentrace ve vzduchu: [kg/m ³]	Maximální koncentrace					Maximální koncentrace v průmyslové půdě: [mg/kgdwt]	Charakteristika rizika					Poznámky	
			Mořská voda [mg/L]	Sladkovodní voda [mg/L]	Mořský sediment [mg/kgdwt]	Sladkovodní sediment [mg/kgdwt]	COV [mg/L]		Sladkovodní voda	Mořská voda	Sladkovodní sediment	Mořský sediment	Půda		
ERC9a - Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorech	Spotřebitel	15	8.20E-05	3.90E-04	4.09E-03	2.04E-03	2.14E-02	2.68E-02	1.33E-02	6.01E-03	5.74E-04	6.01E-03	5.74E-04	5.90E-03	
ERC9b - Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorech															

Další osvědčené postupy poradenství nad rámec REACH CSA:

Kontrola expozice pracovníků:

Obecné podmínky platné pro všechny aktivity:

Charakteristika produktu:

ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do 100%

ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství užití až 13800g

ConsOC3 - Pokrývá užití až do 365 dnů za rok

ConsOC4 - Pokrývá užití až do 1 krát za den

ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do 857.5cm²

ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.

ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti Předpokládané použití v místnosti o

ConsOC14 - Pokrývá expozici až do.... 6 hodin za akci

ConsOC15 - Pokrývá užití při okolních teplotách.

Cesta expozice:

Metoda posouzení expozice

Přispívající scénář:	PC:	Doba trvání:	Koncentrace látky ve směsi/výrobku:	Opatření k řízení rizik:	Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a ochrany zdraví:	Hodnota	Charakteristika rizika			
							Dermální (chronické)	Orální (chronické)	Inhalačně (ročně)	Kombinované cesty (chronické)
	PC4 - Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky			EI18 - Nejsou identifikována	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	1%	0.00	0.00	0.00	0.00

	Mytí autoskel			žádná zvláštní opatření.	ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství užití až do ...	0.5g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	35.73 cm2				
					ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.02hodin/událost				
	PC4 - Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky Chladicí kapalina			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	10%	0.03	0.00	0.03	0.06
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	2000g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428 cm2				
					ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.17hodin/událost				
	PC4 - Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky Rozmrazovač zámků			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	50%	0.07	0.00	0.01	0.08
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	4g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	214.40 cm2				
					ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.25hodin/událost				
	C8 - Biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců Prací prášky a mycí prostředky			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	5%	0.00	0.00	0.01	0.01
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	15g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.50hodin/událost				
	PC8 - Biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců) Čističe, kapaliny (všechny univerzální čisticí prostředky, hygienické výrobky, čističe na podlahy, čističe na sklo, čističe koberců, kovů)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	5%	0.00	0.00	0.01	0.03
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	27g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	128dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodin/událost				
	PC8 - Biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců) Čističe, aerosolový sprej v plechovce (univerzální čisticí prostředky, sanitární výrobky, čističe skla)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	15%	0.00	0.00	0.01	0.01
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	35g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	128dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.00cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.17hodin/událost				
	PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů Vodouředitelná latexová barva na zdi.			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	0.8%	0.00	0.00	0.01	0.01
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	2760g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	4dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	2.5%	0.00	0.00	0.01	0.01

	Silné ředidlo, vodou ředitelná, sýta krycí barva s vysokým obsahem rozpouštědla				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	744g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	6dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodin/událost				
	PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů odstraňovače povrchových úprav (odstraňovače barev, lepidel, plakátů, těsnících prostředků)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	4%	0.00	0.00	0.00	0.00
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	491g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	3dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2hodiny/událost				
	PC9b - Plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína plnidla a tmely			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	2%	0.00	0.00	0.02	0.02
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	85g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	12dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	35.73cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	4hodiny/událost				
	PC9b - Plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína sádry a podlahářské vyrovnávací hmoty			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	0.1%	0.00	0.12	0.02	0.12
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	13800g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	12dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	v				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2hodiny/událost				
	PC9b - Plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína sochařská hlína			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	1%	0.00	0.02	0.00	0.02
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	254.40cm2				
					ConsOC13 - U každého případu užití, předpokládané	1g				
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	1hodina/událost				
	PC9c - Barvy nanášené prsty Barvy nanášené prsty			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	0.1%	0.00	0.00	0.00	0.00
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	254.40cm2				
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	1hodina/událost				
					ConsOC13 - For each use event, assumes swallowed	1.35g				
	PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů Vodouředitelná latexová barva na zdi.			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	0.28%	0.00	0.00	0.01	0.01
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	2760g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	4dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů Silné ředidlo, vodou ředitelná barva			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	1%	0.00	0.00	0.00	0.00
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	744g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	6dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				

					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	4.5%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aerosolový sprej v plechovce				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	215g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	2dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodiny/událost				
	PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	1.5%	0.00	0.00	0.18	0.18
	odstraňovače povrchových úprav (odstraňovače barev, lepidel, plakátů, těsnících prostředků)				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	491g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	3dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2hodiny/rok				
	PC18 - Inkoust a tonery			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	10%	0.00	0.00	0.02	0.02
	Inkousty a tonery				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	40g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	71.40cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC23 - Přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné úpravy, impregnaci a péči			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	11%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Leštidla, vosk / krém (podlahy, nábytek, boty)				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	56g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	29dnů/rok				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	430cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC23 - Přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné úpravy, impregnaci a péči			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	8%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Leštidla, sprej (nábytek, boty)				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	56g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	8dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	430cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodiny/událost				
	PC24 - Emulze, vazeliny a olejové separátory			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	35%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kapaliny				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	2200g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	4dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	468cm2				
					ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.17hodiny/událost				
	PC24 - Emulze, vazeliny a olejové separátory			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasty				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	34g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	10days/year				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	468cm2				

PC24 - Emulze, vazeliny a olejové separátory Spreje			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	5%	0.00	0.00	0.00	0.00
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	73g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	6dnů/rok				
				ConsOC4 - Covers use up to	1 krát/ v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
				ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
PC31 - Leštidla a voskové směsi Leštidla,vosk, krém (podlaha, nábytek, boty)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.17hodin/událost	0.00	0.00	0.02	0.02
				ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	4.5%				
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	142g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	29dnů/rok				
				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	430cm2				
				ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3								
PC31 - Leštidla a voskové směsi Leštidla, sprej (nábytek, boty)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	14%	0.00	0.00	0.00	0.00
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	35g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	8dnů/rok				
				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	430cm2				
				ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
PC34 - Textilní barvy, dokončovací a impregnační přípravky, včetně odbarvovačů a dalších pomocných látek			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodin/událost	0.00	0.00	0.16	0.16
				ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	5%				
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	115g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 krát/ v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
				ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3								
				ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	1.00hodina/událost				

Další osvědčené postupy poradenství nad rámec REACH CSA:

4. Pokyny pro následného uživatele k posouzení, zda pracuje v mezích stanovených ES

Žádné

Tento scénář expozice nemusí být vyčerpávající. V případě doplňujících informací se prosím obraťte se na svého dodavatele.