



Expoziční scénář

v souladu s nařízením (EC) č. 1907/2006

Chemický název:

Xylen

CAS číslo:

N/A

EC číslo:

905-558-0

Datum: 21.3.2012

Datum překladu: 1.11.2012

Číslo: ES 7

Verze: 1

Kontakt

j.mervart@deza.cz

1. Název expozičního scénáře

Použití v náterech - spotřebitel

Popis scénáře:

GEST3_1 - Použití v náterech

SU21 - Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)

- PC1 - Lepidla, těsnící prostředky
- PC4 - Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky
- PC8 - Biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení expicient only)
- PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače
- PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů
- PC18 - Inkoust a tonery
- PC23 - Přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné
- PC24 - Emulze, vazelíny a olejové separátory
- PC31 - Leštidla a voskové směsi

Životní prostředí:

Pracovník: NR

ERC8a - Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách

ERC8d - Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách

2. Podmínky užití ovlivňující expozici & odhad expozice a odkaz na svůj zdroj

3. Výsledná charakteristika rizika

Kontrola expozice životního prostředí:

ERC8a - Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách

ERC8d - Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách

Obecné podmínky platné pro všechny aktivity:

OC4 - Kapalina, tlak par 0,5 až

TCS1 - Obvyklé postupy se mezi firmami mohou lišit, tudíž se použijí konzervativní odhady postupu uvolňování.

TCR7 - Nakládejte s emisemi vzduchu tak, abyste zajistili účinné odstranění (%): 0%

OMS4 - Pomáhá chránit životní prostředí v souladu s regulačními požadavky.

STP3 - Odhadované odstranění látky z odpadních vod skrz domácí čističku odpadních vod (%): 93.3%

STP5 - Předpokládaný průtok domácí čističky odpadních vod (m3 / d): 2000m3/d

ETW1 - Spalovací emise omezeny požadovanými kontrolami výfukových plynů.

ETW3 - Externí zpracování a odstraňování odpadů musí být v souladu s příslušnými místními a / nebo národními předpisy.

DSU4 - Další podrobnosti o vážení a kontrolních technologiích jsou uvedeny v informačním listu SpERC odst. <http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>.

Emisní dny za rok: 365

Složka:

- Vše

Metoda

EE4 - Použití model EUSES

Přispívající scénář	Roční množství (t/rok)	Maximální koncentrace ve vzduchu: [kg/m3]	Maximální koncentrace							Maximální koncentrace v průmyslové půdě: [mg/kgdwt]	Charakteristika rizika					Poznámky
			Mořská voda [mg/L]	Sladkovodní voda [mg/L]	Mořský sediment [mg/kgdwt]	Sladkovodní sediment [mg/kgdwt]	COV [mg/L]	Sladkovodní voda	Mořská voda		Sladkovodní sediment	Mořský sediment	Půda			
ERC8a - Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách	Spotřebitel	10	2.92E-05	1.45E-04	1.50E-03	1.56E-03	1.60E-02	8.66E-03	1.11E-02	4.58E-03	4.44E-04	5.92E-03	5.75E-04	5.49E-03		
ERC8d - Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách																

Další osvědčené postupy poradenství nad rámec REACH CSA:

Kontrola expozice pracovníků u :

Obecné podmínky platné pro všechny aktivity:

Charakteristika produktu:

ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do 100%

ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství užití až 6900g

ConsOC3 - Pokrývá užití až do 365dnů za rok

ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do 1 x za den

ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do 857.5cm2

ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.

ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti předpokládá se užití v místnosti 20

ConsOC14 - Pokrývá expozici až do.... 6 hodin za událost

ConsOC15 - Pokrývá užití při okolních teplotách.

Cesta expozice:

Metoda posouzení expozice

Přispívající scénář:	PC:	Doba trvání:	Koncentrace látky ve směsi/výrobku:	Opatření k řízení rizik:	Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a ochrany zdraví:	Hodnota	Charakterizace rizika			
							Dermální (chronické)	Orální (chronické)	Inhalační (ročně)	Kombinované cesty (chronické)
	PC1 - lepidla, těsnící prostředky Lepidla, hobby použití			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství užití až do ... ConsOC3 - Pokrývá užití až do	30% 9g 365dnů/rok	0.01	0.00	0.58	0.59

				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	35.73 cm2				
				ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
				ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	4hodiny/událost				
	PC1 - Lepidla, těsnící prostředky ské použití (lepidlo na koberce, lepidlo na kachličky, lepidlo na dřev		EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	0.2%	0.00	0.00	0.00	0.00
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství užití až do ...	6390g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do					
				ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
				ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	6hodin/událost				
	PC1 - Lepidla, těsnící prostředky Lepido ve spreji		EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	5%	0.00	0.00	0.01	0.01
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství užití až do ...	85.05g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
				ConsOC4 - Covers use up to	1 x / v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	35.73 cm2				
				ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
				ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	4hodin/událost				
	PC1 - Lepidla, těsnící prostředky Tmely		EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	21%	0.01	0.00	0.97	0.98
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství užití až do ...	75g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	35.73 cm2				
				ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
				ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	1hodina/událost				
	PC4 - Nemrznoucí směsí a odmrazující výrobky Mytí oken aut		EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	1%	0.00	0.00	0.000007	0.00001
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství užití až do ...	0.5g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	35.73 cm2				
				ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
				ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.02hodin/dálost				
	PC4 - Nemrznoucí směsí a odmrazující výrobky Náplně do radiátorů		EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	10%	0.06	0.00	0.12	0.18
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	2000g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428 cm2				
				ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
				ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.17hodin/událost				
	PC4 - Nemrznoucí směsí a odmrazující výrobky Rozmrazovač zámků		EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	50%	0.14	0.00	0.03	0.18
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	4g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
				ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
				ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	214.40 cm2				
				ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži					
				ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
								
				ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.25hodin/událost				
	C8 - Biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců Prací a čistící prostředky		EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	5%	0.00	0.00	0.05	0.05
				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	15g				
				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				

					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.50hodiny/událost				
	PC8 _n- Biocidní přípravky (pomocné užití pouze u rozpouštědel			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	5%	0.02	0.00	0.02	0.04
	Čističe, kapaliny (všechny univerzální čisticí prostředky, hygienické výrobky, podlahové čističe, prostředky na sklo čističe, čističe koberců, kovů čisticí prostředky)				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	27g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	128dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodiny/událost				
	PC8 _n- Biocidní přípravky (pomocné užití pouze u rozpouštědel			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	15%	0.03	0.00	0.04	0.07
	Čističe, spouštěcí spreje (univerzálních čisticích prostředků, sanitární výrobky, sklo čističe)				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	35g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	128dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.00cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.17hodiny/událost				
	PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	0.5%	0.00	0.00	0.01	0.01
	Vodouředitelná latexová barvaná na malování zdi				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	2760g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	4dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	2%	0.00	0.00	0.01	0.01
	Silné rozpouštědlo, vodouředitelná barva				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	744g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	6dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	21%	0.00	0.00	0.00	0.0049
	Aerosolový sprej				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	215g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	2dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodiny/událost				
	PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	3%	0.00	0.00	0.01	0.01
	Čističe - odstraňovače (barva-, lepidlo-, tapety-, odstraňovač těsnících hmot)				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	491g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	3dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2hodiny/událost				
	PC9b - Plnidla, tmely, sádky, sochařská hlína			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	2%	0.00	0.00	0.01	0.01
	Tmely				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	85g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	12dnů/rok				

					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	35.73cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	4hodiny/událost				
	PC9b - Plnidla, tmely, sádky, sochařská hlína			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	0.3%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sádky a lité podlahy				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	6900g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	2dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.5hodiny/událost				
	PC9b - Plnidla, tmely, sádky, sochařská hlína			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	1%	0.00	0.63	0.00	0.63
	Modelovací hlína				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	254.40cm2				
					ConsOC13 - U každého případu užití, předpokládáné	1g				
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	1hodina/událost				
	PC9c - Barvy nanášené prsty			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	1%	0.02	0.84	0.00	0.86
	Barvy nanášené prsty				ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	254.40cm2				
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.03hodiny/událost				
					ConsOC13 - U každého případu užití, předpokládáné	1.35g				
	PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	0.5%	0.00	0.00	0.01	0.01
	Vodouředitelná latexová barva na zdi				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	2760g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	4dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	2.2%	0.00	0.00	0.01	0.01
	Silné rozpouštědlo, vysoce pevné, vodouředitelná barva				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	744g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	6dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost				
	PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	21%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aerosolový sprej				ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	215g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	2dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2				
					ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodin/událost				
	PC15 - Přípravky pro úpravu nekovových povrchů			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	3.4%	0.00	0.00	0.01	0.01
	Čističe - odstraňovače (barva-, lepidlo-, tapety-, odstraňovač těsnících hmot)				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	491g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	3dny/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					

					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3					
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2hodiny/událost					
	PC18 - Inkoust a tonery			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	10%	0.01	0.00	0.69	0.70	
	Inkousty a tonery.				ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	40g					
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok					
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití					
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	71,40cm2					
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.						
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3					
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	2.20hodiny/událost					
	PC23 - Přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné úpravy, impregnaci a péči Leštidla, vosky / krémy (podlaha, nábytek, boty)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	25%	0.01	0.00	0.06	0.07	
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	56g					
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	29dnů/rok					
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití					
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	430cm2					
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.						
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3					
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	1.23hodiny/událost					
	PC23 - Přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné úpravy, impregnaci a péči Polishes, spray (furniture, shoes)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	33%	0.00	0.00	0.02	0.02	
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	56g					
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	8dnů/rok					
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití					
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	430cm2					
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.						
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3					
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodiny/událost					
	PC24 - Emulze, vazelíny a olejové separátory Kapaliny			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	100%	0.01	0.00	0.00	0.01	
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	2200g					
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	4dny/rok					
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití					
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	468cm2					
					ConsOC10 - Pokrývá užití v jedné automobilové garáži (34 m3) při běžném větrání.						
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	34 m3					
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.17hodin/událost					
	PC24 - Emulze, vazelíny a olejové separátory Pojivo			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	15%	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	34g					
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	10dnů/rok					
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití					
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	468cm2					
	PC24 - Emulze, vazelíny a olejové separátory Spreje			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	45%	0.00	0.00	0.01	0.02	
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	73g					
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	6days/year					
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití					
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	428.75cm2					
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.						
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3					
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.17hodin/událost					
	PC31 - Leštidla a voskové směsi Leštidla, vosk / krém (podlaha, nábytek, obuv)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	10%	0.00	0.00	0.06	0.07	
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	142g					
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	29dnů/rok					
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití					
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	430cm2					
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.						
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3					
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	1.23hodiny/událost					
	PC31 - Leštidla a voskové směsi Leštidla, sprej (nábytek, obuv)			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	48%	0.01	0.00	0.02	0.02	
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	35g					
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	8dnů/rok					

					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	430cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	0.33hodin/událost				
	PC34 - Textilní barvy, dokončovací a impregnační přípravky, včetně odbarvovačů a dalších pomocných látek			EI18 - Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření.	ConsOC1 - Pokrývá koncentraci až do	10%	0.00	0.00	0.59	0.59
					ConsOC2 - Pro každý případ použití, pokrývá množství	115g				
					ConsOC3 - Pokrývá užití až do	365dnů/rok				
					ConsOC4 - Pokrývá užití až do	1 x / v den užití				
					ConsOC5 - Pokrývá oblast kožního kontaktu až do	857.50cm2				
					ConsOC8 - Pokrývá užití při běžném domácím větrání.					
					ConsOC11 - Pokrývá užití v jedné místnosti o velikosti	20 m3				
					ConsOC14 - Pokrývá expozici až do....	1.00hodina/událost				
Další osvědčené postupy poradenství nad rámec REACH CSA:										
4. Pokyny pro následného uživatele k posouzení, zda pracuje v mezích stanovených ES										
Žádné										
<i>Tento scénář expozice nemusí být vyčerpávající. V případě doplňujících informací se prosím obraťte se na svého dodavatele.</i>										